



# mkimage-profiles

*как инструмент укрощения ARM*

Michael Shigorin  
[<mike@altlinux.org>](mailto:mike@altlinux.org)

причины  
нужны  
дистрибутивы

# причины

нужны  
дистрибутивы  
(и для ARM тоже)

# причины

нет единой  
ARM-платформы

# причины

нет единой  
ARM-платформы  
(куча форков)

# задачи

## **минимизация описания различий**

# задачи

## наследование на разных уровнях

задачи

создание образов ;-)

# реализация

репозиторий  
запчастей  
для дистрибутивов

# реализация

## постадийная сборка конфигурации

# результат

сборка:  
**tar-архивов**  
файловой системы

результат

сборка:  
образов  
файловой системы

# проблемы

## усушка и утруска специфического знания

# проблемы

## интеграция с остальными фрагментами

# ВЫВОДЫ

практически  
полезные наброски

# слайды

**features.in/**  
armh/  
armh-cubox/  
armh-dovefb/  
armh-nexus7/  
armh-tegra3/

# слайды

**ve/.tegra3-base: ve/.base use/armh use/kernel**  
@\$(call add,BASE\_PACKAGES,nvidia-tegra)

**ve/.tegra3-tablet: ve/.tegra3-base use/armh-tegra3 +pulse**  
@\$(call add,BASE\_LISTS,\$(call tags,base tablet))

**ve/.nexus7-tablet: ve/.tegra3-tablet use/armh-nexus7 \**  
**use/x11-autologin use/deflogin/altlinuxroot**  
@\$(call set,KFLAVOURS,grouper)  
@\$(call set,BRANDING,altlinux-kdesktop)  
@\$(call add,BASE\_PACKAGES,mkinitrd)  
@\$(call add,BASE\_PACKAGES,firmware-nexus7)  
@\$(call add,BASE\_PACKAGES,livecd-ru)

# слайды

**ve/nexus7-e17: ve/.nexus7-tablet use/x11/e17 \  
use/x11/lightdm/gtk; @:**

**ve/nexus7-kde4: ve/.nexus7-tablet use/x11/lightdm/kde \  
+systemd +pulse +nm  
@\$(call add,BASE\_LISTS,\$(call tags,base kde4mobile))**

**ve/nexus7-xfce: ve/.nexus7-tablet use/x11/xfce \  
use/x11/lightdm/gtk +systemd  
@\$(call add,BASE\_PACKAGES,florence at-spi2-atk)**

# слайды

**vm/cubox-xfce: vm/.cubox-gtk \  
use/sllinux/arm use/net-usershares \  
use/domain-client; @:**

**vm/cubox-mate: vm/.cubox-gtk use/x11/mate; @:  
@\$(call set,BRANDING,altlinux-centaurus)  
@\$(call add,THE\_BRANDING,mate-settings)**

**vm/cubox-tde: vm/.cubox-oem use/net-eth/dhcp \  
use/x11-autostart +tde  
@\$(call add,BASE\_LISTS,openscada)**

# вопросы?

<http://altlinux.org/m-p>  
<http://altlinux.org/arm>



# mkimage-profiles

*как инструмент укрощения ARM*

Михаил Шигорин  
[<shigorin@gmail.com>](mailto:shigorin@gmail.com)