

Система Логовед автоматизации QA



Игорь Власенко
viy@altlinux.org



Логовед

База знаний по сообщениям
об ошибках и их обработке;
Приложения, использующие
базу Логовед для обработки
лог файлов.

Логовед

Входные данные:

- Лог сборки приложения при установке из исходников
- Лог сборки пакета с помощью rpmbuild
- Лог сборки пакета с помощью hasher
- Консольный лог (неудачного) запуска приложения

Логовед

Задачи:

Выявление ошибок и
предупреждений
при
сборке/запуске
и их автоматизированная
обработка.

Логовед

Предупреждения
при сборке пакетов:

Выявление и передача в
систему тестирования Reposor

Logoved-Reposor

Logoved-Repocop

xterm

```
gmerlin-1.2.0-alt2.src      beehive-log-verify-elf-undefined-symbol-i586  info  verify-elf: warning: undefined symbols
found:<br>/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_swapfields.so: bg_log_translate

gmerlin-png-1.2.0-alt2.i586      beehive-log-lib-req-underlinked-libraries-i586  info  lib.req: WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-
buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/ir_png.so: overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0

gmerlin-cdaudio-1.2.0-alt2.i586   beehive-log-lib-req-underlinked-libraries-i586  info  lib.req: WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-
buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/i_cdaudio.so: underlinked libraries: /usr/lib/libxml2.so.2

gmerlin-audiofilters-1.2.0-alt2.i586    beehive-log-lib-req-underlinked-libraries-i586  info  lib.req: WARNING:
/usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fa_volume.so: overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0

gmerlin-videofilters-1.2.0-alt2.i586    beehive-log-lib-req-underlinked-libraries-i586  info  lib.req: WARNING:
/usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_bitshift.so: overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0<br>lib.req:
WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_blur.so: overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0<br>lib.req:
WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_flip.so: overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0<br>lib.req:
WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_interlace.so: overlinked libraries:
/lib/libpthread.so.0<br>lib.req: WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_swapfields.so: overlinked
libraries: /lib/libpthread.so.0<br>lib.req: WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_tctweak.so:
overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0<br>lib.req: WARNING: /usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_tlp.so:
overlinked libraries: /lib/libpthread.so.0

gmerlin-videofilters-1.2.0-alt2.i586    beehive-log-lib-req-underlinked-libraries-i586  info  lib.req: WARNING:
/usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_blur.so: underlinked libraries: /lib/libm.so.6<br>lib.req: WARNING:
/usr/src/tmp/gmerlin-buildroot/usr/lib/gmerlin/plugins/fv_transform.so: underlinked libraries: /lib/libm.so.6

gmerlin-1.2.0-alt2.src      beehive-log-non-strict-dependency-i586info  gmerlin-player: non-strict dependency on gmerlin-
alsa<br>gmerlin-player: non-strict dependency on gmerlin-pulseaudio<br>gmerlin-player: non-strict dependency on gmerlin-
oss<br>gmerlin-player: non-strict dependency on gmerlin-esd<br>gmerlin-player: non-strict dependency on gmerlin-x11

gmerlin-1.2.0-alt2.src      beehive-log-unpackaged-files-found-i586      info  warning: Installed (but unpackaged) file(s)
found:<br>/usr/share/gmerlin/icons/camelot_icon.png<br>/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gmerlin-camelot.png
```

Logoved-Репосор

Автоматизированная вычитка логов удачной пересборки пакетов (ежедневно по 15000+ лог файлов для каждой из архитектур).

- Отбор существенных предупреждений.
- Обработка нераспознанных предупреждений.

Логовед-Реросор2

Обработка предупреждений
при запуске приложений
для системы тестирования
Реросор2

(Проект)

Logoved-Report

Обработка ошибок в логах
(неудавшейся) сборки пакетов

Отчет:

- Группировка по типу ошибки
- Статистика
- Генерация автоисправлений
для известных случаев

Logoved-Batchfix

- утилита logoved-report генерирует по итогам разбора логов сборки скрипт починки пакетов `./LOGS/00FIXSCRIPT`
- утилита logoved-batchfix применяет скрипт `00FIXSCRIPT` к пакетам, участвовавшим в сборке (пересборке).

Утилита находится в разработке. В будущем Logoved-batchfix будет основана на отдельной библиотеке, независимой от Logoved и допускающей встраивание в другие скрипты обработки пакетов.

Logoved-Maintain

Цикл

сборка → logoved-report → logoved-batchfix → сборка

Logoved-Stream

Библиотека для парсинга лог файлов (успешной или неуспешной) сборки с помощью rpmbuild и hasher, и пересборки в beehive.

Разбивает лог файл на секции, определяет для секций и всего лог файла успешность или неуспешность, собирает метаинформацию, такую, как Name-Version-Release исходного пакета, имена собранных пакетов и т. д.

Гибкий интерфейс (слушатели).

Logoved DB

База Логовед, формат файлов

<http://wiki.altlinux.org/Logoved>

Благодарю за внимание!

Демонстрация в оставшееся время.